Cl 8 R4 s 146.150

Tawkvern cartalinsky

♀

Tawkvern Cartalinsky

8 R4 s. 146. 150









DESIGNATION : Tawkvern carlalinsky mi

CLOS 8 PLANCHE RANG 4 Souche 146 150

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 4.8.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 22x21

disc. - Sph. - ell. légts ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 8 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 6 JUS : inc. - coloré

s5 4

CLOS 8 RANG 4 Souche 146-150

Désignation : Tavkvern carvalinsky

CHARGE : Année :

Véraison : 28.7 8

Maturité : 12-9.88 +4

Mill. : 1 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 22x21

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 5 Avec pépins - apyrène

s2 4 JUS : inc. - coloré

s3 8

s4 5

s5 8

URSS

DESIGNATION : ~~Aleshy~~

EMPLACEMENT : 8 R4 s 146-150

Date de la vendange : 16/9/86 (+4)

Poids de la vendange : 5,400 kg 1 kg 350

Nombre de souches : 4 (300g)

Nombre de grappes : 18

Pourriture : 0

Couleur : rose

Indice réfract. : 19,4 (10°9)

Acidité du moût : 3,3 g

Pressurage
Date :
Densité :

Mise en bouteille
Date : 24.9
Densité : 995
2 l

Dégré alcoolique : 11,4

Acidité du vin : 4,0

Date de Dégustation : 5.1.87

OBSERVATIONS : Classe : 2,1

vert

---

vi

Année : 1986

Emplacement. 8. R4 . s 146 . . 150 . . . Désignation. ~~Tavkvem~~ . . cartalinsky

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		24,3	28.3			
1	4	0	3 x			
2	4	0	1			
3 f						
4	4	1	3 x			
5	4	1	1			

D le 27.3.86 +2

ANNEE 1987

NOM Tawkvern Cartalinsky EMPLACEMENT 8 Rk s 146. 150

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	31,3	3.4	0								
2	4	27,3	31.3	2								
3	2	31.3	3.4	2		3.6	6,6	11,6	27.7	30.7 +1	3.8	17.8 0
4	4	27.3	31.3	2								
5	5	31.3	3.4	4								
	18		2.4 +6	10	5,5	7	6,6 -1					

Port érigé

Vigueur 3,5

ANNEE 1988 mi

NOM Tawkvern Cartalinsky ♀ ns EMPLACEMENT 8 Rk s 146. 150

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	1.4	5.4	5								
2	4	1.4	5.4	4								
3	4	28.3	1.4	8	14	31.5	3.6	6.6	28.7	1.8	4.8	12.9
4	5	28.3	1.4	5								
5	5	28.3	1.4	8								

Pourriture : 0 Port : érigé Vigueur : 3 moyenne

			1.4 +8				3.6 +3			+2		+4

ANNEE 1989

NOM Tavkvern cartalinsky EMPLACEMENT 8 RHS 146-150

♀ mi

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			1								
2	5			0								
3	4			3	4,2	24.5	27.5	30.5	17.7	24.7	2.8	
4	4			4			0			+1		
5	4			1								

Pourriture :   Mill. :   Port : érigé   Vigueur : 3

DESIGNATION : Tawkvern cartalinsky

EMPLACEMENT : cl8 R4 s-146-150 (s-147)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) vert - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses (8) - cotonneuses (9.)

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) blanc - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo85

Désignation : Tawkvam cartalinsky 146-150 ~~[illegible]~~

Emplacement : clos 8 Rhs - ~~[illegible]~~ (s-147)

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux [7] -
duveteux [8] - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux [8] - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées [6] 4e - entièrement
bronzé 7 - vert [8] - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux [8] - cotonneux 9.

48 - totalement [1] - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé [9].

49 - glabre [2] - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement [8] - partiellement 9.

(I) <u>FLEUR</u>

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation : Tawkvern cartalinsky 146-150
Emplacement : clos 8 R4s - ~~[illegible]~~ (s.147)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3. (lég. colorées)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré (7) (lég.) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

N° d'ordre : Fawkvern Cartalinsky
Désignation : 8 R40-146-150 (s. 149)
Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - très léger aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. légt

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - parfois plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre : Tawkvern Cartalinsky
Désignation : 8 R4s-146-150 (s. 146)
Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions : 14 x).
Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte (73).
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (76).
A pédoncule herbacé (77) - mi-aoûté (78) ou - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81).

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : x).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

Nº d'ordre :
Désignation : Taw-Kvezn cartalinsky
Emplacement : clos 8 R4 s 146-150

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : ×)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. très millerandé
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. en 7
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 24×21

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 24× 21).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - et - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 85

DENOMINATION : Tawkvern Cartalinsky

EMPLACEMENT : 8 Rk 1.146.150 (1.150)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....9....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) légt - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Tawkvern Cartalinsky

Emplacement : 8 R4 s. 146-150

Angle des nervures	:	1 - 2 - 3
Sexe	:	4 - 5 - 6
L_1/L_2	:	7 - 8 - 9
L_2/L	:	10 - 11
Nombre de lobes	:	12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	:	17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf.	:	21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	:	25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	:	266
Sinus pétiolaire ouvert	:	267
Dent au fond du sinus pétiolaire	:	30
Forme sinus latéral Sup.	:	31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V	:	268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	:	271
Dents : forme	:	40 - 41
Dents (angle)	:	42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal	:	45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)	:	48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	:	51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	:	60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	:	63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües